



WATERFOR



NEREZOVÉ TRUBKY CSST Z AISI 304

"AQUARIUS" - vlnovcové ohebné potrubí
CSST vyrobeno dle normy EN ISO 10380, z nerezové oceli třídy **1.4301 (AISI 304)** pro napojení a rozvody vody a topení (vhodné pro styk s pitnou vodou).



AISI 304 CSST TUBES

"AQUARIUS" pliable corrugated CSST tubes, conform to EN ISO 10380, in **1.4301 (AISI 304)** austenitic stainless steel, for connections and thermo-hydro-sanitary plants (suitable for drinking water).

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DĚLKA METRES	METR Kč METER €	BALENÍ Kč ROLL €
1011001 (F0005-00001)		10	3/8"	5	137 Kč 5,48 €	685 Kč 27,4 €
1011002 (F0010-00002)				10	137 Kč 5,48 €	1370 Kč 54,8 €
1011003 (F0025-00003)				25	126 Kč 5,04 €	3150 Kč 126 €
1011004 (F0050-00004)				50	126 Kč 5,04 €	6300 Kč 252 €
1011005 (F0100-00005)				100	126 Kč 5,04 €	12600 Kč 504 €
1011011 (F0005-00006)		12 	1/2"	5	180 Kč 7,2 €	900 Kč 36 €
1011012 (F0010-00007)				10	180 Kč 7,2 €	1800 Kč 72 €
1011013 (F0025-00008)				25	164 Kč 6,56 €	4100 Kč 164 €
1011014 (F0050-00009)				50	164 Kč 6,56 €	8200 Kč 328 €
1011015 (F0100-00010)				100	164 Kč 6,56 €	16400 Kč 656 €
1011021 (F0005-01492)		12X 	1/2"	5	190 Kč 7,6 €	950 Kč 38 €
1011022 (F0010-01335)				10	190 Kč 7,6 €	1900 Kč 76 €
1011023 (F0025-01493)				25	180 Kč 7,2 €	4500 Kč 180 €
1011024 (F0050-01336)				50	180 Kč 7,2 €	9000 Kč 360 €
1011025 (F0100-01337)				100	180 Kč 7,2 €	18000 Kč 720 €

ZVLNĚNÉ OHEBNÉ TRUBKY CSST AQUARIUS
JSOU TAKÉ NA DOTAZ K DISPOZICI Z
AUSTENITICKÉ NEREZOVÉ OCELI 1.4404 (AISI 316L)



THE AQUARIUS CSST PLIABLE CORRUGATED TUBES
ARE ALSO AVAILABLE ON REQUEST IN
1.4404 (AISI 316L) AUSTENITIC STAINLESS STEEL



Potrubí z CSST v DN12 a DN12X



Nerezové trubky (CSST pliable corrugated tubes) pro vodu PSP v dimenzích DN12 a DN12X mají rozdílné průměry, vnitřní i vnější závit u trubky DN12X jsou větší, i když oba rozměry jsou v praxi označovány jako DN12 a používají přípojevací závit matice 1/2". Je potřeba použít správnou kombinaci trubky a fitinek stejného rozměru:

	trubka DN12	trubka DN12X
Matice 1/2"	F0010-00024	F0010-01541
Matice redukována 3/4"	F0010-00051	F0010-00281
Vnější spojka 1/2"	F0010-00722	F0010-00723
Držáky pro pertlování	F0001-00146 nebo F0001-00147	F0001-00614 nebo F0001-01542

Veškeré další položky (vsuvky, plochá těsnění nářadí TAURUS atd.) musí odpovídat trubkám DN12 a nebo DN12X (DN13).

Výhodou použití trubky "AQUARIUS" v dimenzi DN12 pro připojování, je následné použití pouze jedné převlečné matice s těsněním (universální pro vodu a plyn) protože rozměr plynové trubky PEGASUS je také DN12. Taktéž totožný je držák pro výrobu pertlu.

NEREZOVÉ TRUBKY CSST Z AISI 304

AISI 304 CSST TUBES

“AQUARIUS” - vlnovcové ohebné potrubí
CSST vyrobeno dle normy EN ISO 10380, z nerezové oceli třídy **1.4301 (AISI 304)** pro napojení a rozvody vody a topení (vhodné pro styk s pitnou vodou).

“AQUARIUS” pliable corrugated CSST tubes, conform to EN ISO 10380, in **1.4301 (AISI 304)** austenitic stainless steel, for connections and thermo-hydro-sanitary plants (suitable for drinking water).

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DĚLKA METRES	METR Kč METER €	BALENÍ Kč ROLL €
1011031 (F0005-00011)		15	3/4"	5	217,5 Kč 8,7 €	1087,5 Kč 43,5 €
1011032 (F0010-00012)				10	217,5 Kč 8,7 €	2175 Kč 87 €
1011033 (F0025-00013)				25	208 Kč 8,32 €	5200 Kč 208 €
1011034 (F0050-00014)				50	208 Kč 8,32 €	10400 Kč 416 €
1011035 (F0100-00015)				100	208 Kč 8,32 €	20800 Kč 832 €
1011041 (F0005-00016)		20	1"	5	305 Kč 12,2 €	1525 Kč 61 €
1011042 (F0010-00017)				10	305 Kč 12,2 €	3050 Kč 122 €
1011043 (F0025-00018)				25	290 Kč 11,6 €	7250 Kč 290 €
1011044 (F0050-00019)				50	290 Kč 11,6 €	14500 Kč 580 €
1011045 (F0100-00020)				100	290 Kč 11,6 €	29000 Kč 1160 €
1011051 (F0005-01315)		25	1 1/4"	5	437,5 Kč 17,5 €	2187,5 Kč 87,5 €
1011052 (F0010-01316)				10	437,5 Kč 17,5 €	4375 Kč 175 €
1011053 (F0025-00021)				25	416 Kč 16,64 €	10400 Kč 416 €
1011054 (F0050-00022)				50	416 Kč 16,64 €	20800 Kč 832 €

ZVLNĚNÉ OHEBNÉ TRUBKY CSST AQUARIUS
JSOU TAKÉ NA DOTAZ K DISPOZICI Z
AUSTENITICKÉ NEREZOVÉ OCELI 1.4404 (AISI 316L)



THE AQUARIUS CSST PLIABLE CORRUGATED TUBES
ARE ALSO AVAILABLE ON REQUEST IN
1.4404 (AISI 316L) AUSTENITIC STAINLESS STEEL



Potrubí z CSST v DN12 a DN12X



Nerezové trubky (CSST pliable corrugated tubes) pro vodu PSP v dimenzích DN12 a DN12X mají rozdílné průměry, vnitřní i vnější závit u trubky DN12X jsou větší, i když oba rozměry jsou v praxi označovány jako DN12 a používají přípojovací závit matice 1/2". Je potřeba po užití správnou kombinaci trubky a fitinek stejného rozměru:

	trubka DN12	trubka DN12X
Matice 1/2"	F0010-00024	F0010-01541
Matice redukována 3/4"	F0010-00051	F0010-00281
Vnější spojka 1/2"	F0010-00722	F0010-00723
Držáky pro pertlování	F0001-00146 nebo F0001-00147	F0001-00614 nebo F0001-01542

Všecké další položky (vsuvky, plochá těsnění nářadí TAURUS atd.) musí odpovídat trubkám DN12 a nebo DN12X (DN13).

Výhodou použití trubky “AQUARIUS” v dimenzi DN12 pro připojování, je následné použití pouze jedné převlečné matice s těsněním (universální pro vodu a plyn) protože rozměr plynové trubky PEGASUS je také DN12. Taktéž totožný je držák pro výrobu pertlu.

NEREZOVÉ TRUBKY Z POTAHEM Z AISI 316L

"PEGASUS" - vlnovcové ohebné potrubí CSST
pro rozvod plynu ve shodě s EN 15266 a DVGW G 5616, z nerezové oceli třídy **1.4404 (AISI 316L)** se žlutým ochranným potahem.
Maximální provozní tlak: MOP = 0,5 bar.



AISI 316L COVERED CSST TUBES

"PEGASUS" pliable corrugated CSST tubes, conform to EN 15266 and DVGW G 5616, in **1.4404 (AISI 316L)** austenitic stainless steel with yellow external protective coating, for gas connections and plants.
Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DÉLKA METRES	METR Kč METER €	BALENÍ Kč ROLL €
1021011 (F0005-00442)		12	1/2"	5	257,5 Kč 10,3 €	1287,5 Kč 51,5 €
1021012 (F0010-00443)				10	257,5 Kč 10,3 €	2575 Kč 103 €
1021013 (F0025-00444)				25	241 Kč 9,64 €	6025 Kč 241 €
1021014 (F0050-00445)				50	241 Kč 9,64 €	12050 Kč 482 €
1021015 (F0100-00446)				100	241 Kč 9,64 €	24100 Kč 964 €
1021031 (F0005-00447)		15	3/4"	5	345 Kč 13,8 €	1725 Kč 69 €
1021032 (F0010-00448)				10	345 Kč 13,8 €	3450 Kč 138 €
1021033 (F0025-00449)				25	329 Kč 13,16 €	8225 Kč 329 €
1021034 (F0050-00450)				50	329 Kč 13,16 €	16450 Kč 658 €
1021035 (F0100-00451)				100	329 Kč 13,16 €	32900 Kč 1316 €
1021041 (F0005-00452)		20	1"	5	437,5 Kč 17,5 €	2187,5 Kč 87,5 €
1021042 (F0010-00453)				10	437,5 Kč 17,5 €	4375 Kč 175 €
1021043 (F0025-00454)				25	405 Kč 16,2 €	10125 Kč 405 €
1021044 (F0050-00455)				50	405 Kč 16,2 €	20250 Kč 810 €
1021045 (F0100-00456)				100	405 Kč 16,2 €	40500 Kč 1620 €
1021051 (F0005-01317)		25	1 1/4"	5	657,5 Kč 26,3 €	3287,5 Kč 131,5 €
1021052 (F0010-01318)				10	657,5 Kč 26,3 €	6575 Kč 263 €
1021053 (F0025-00457)				25	613,5 Kč 24,54 €	15337,5 Kč 613,5 €
1021054 (F0050-00458)				50	613,5 Kč 24,54 €	30675 Kč 1227 €

SYSTÉM NEREZOVÝCH TRUBEK "PEGASUS" MUSÍ BÝT
INSTALOVÁN V SOULADU S OBECNÝMI, REGIONÁLNÍMI
NEBO NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PODLE NÁVODU K POUŽITÍ
OD PSP DOSTUPNÉHO NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN
ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL,
REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE
INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com

NEREZOVÉ TRUBKY Z POTAHEM Z AISI 316L S PŘEDINSTALOVANÝMI OTOČNÝMI MATICEMI "PEGASUS+"

Vinocovové ohebné potrubí CSST ve shodě s EN 15266 a DVGW G 5616, z nerezové oceli třídy 1.4404 (AISI 316L) se žlutým ochranným potahem a předinstalovanými otočnými maticemi pro připojení pevných nebo vestavěných plynových spotřebičů dle UNI 7129 / UNI 7131.

Maximální provozní tlak: MOP = 0,5 bar.


AISI 316L COVERED CSST TUBING WITH PRE-ASSEMBLED SWIVEL NUTS

"PEGASUS+" pliable corrugated CSST tubing conform to EN 15266 in 1.4404 (AISI 316L) austenitic stainless steel with yellow external protective coating and pre-assembled swivel nuts for the connections of stationary gas appliances. Maximum operative pressure: MOP = 0,5 bar

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DÉLKA METRES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / PCS.
1021121 (F0001-01499)		12	1/2"	1	1	310 Kč 14,2 €
1021122 (F0001-01500)				1,5	1	520 Kč 20,8 €
1021123 (F0001-01501)				2	1	685 Kč 27,4 €
1021124 (F0001-01502)				3	1	1040 Kč 41,6 €
1021125 (F0001-00280)				3,5	1	1205 Kč 48,2 €
1021126 (F0001-01503)				4	1	1397,5 Kč 55,9 €

POTRUBÍ "PEGASUS+" NELZE POUŽÍT PRO PŘIPOJENÍ POHYBLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ:
PRO TYTO APLIKACE LZE POUŽÍT POUZE FLEXIBILNÍ HADICE DODÁVANÉ FIRMOU PSP



THE "PEGASUS +" TUBING ARE NOT SUITABLE FOR THE CONNECTION OF MOVING APPLIANCES:
FOR THESE PURPOSES USE ONLY SUITABLE FLEXIBLE HOSES BY PSP.

SYSTÉM NEREZOVÝCH TRUBEK "PEGASUS +" MUSÍ BÝT INSTALOVÁN V SOULADU S OBEČNÝMI, REGIONÁLNÍMI NEBO NÁRODNÍMI PŘEDPISY A PODLE NÁVODU K POUŽITÍ OD PSP DOSTUPNÉHO NA www.psp-srl.com



THE "PEGASUS +" GAS TUBING MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL THE EXISTING MUNICIPAL, REGIONAL AND NATIONAL REGULATIONS AND THE INSTRUCTIONS BY PSP AVAILABLE ON www.psp-srl.com

Pegasus+

ZKOMPLETOVANÉ ZVLNĚNÉ OHEBNÉ TRUBKY PRO PLYN PRE-ASSEMBLED PLIABLE CORRUGATED TUBING FOR GAS

Ohebné zvlněné potrubí CSST „PEGASUS+“, vyhovující EN 15266 (certifikát Bureau Veritas č. 900/002), s předinstalovanými otočnými maticemi na koncích, je určeno pro připojení stacionárních nebo vestavěných plynových zařízení v domácnostech a veřejných budovách:

- délka: od 1 do 4 metrů: **v souladu s předpisy, kde nelze použít flexibilní hadice;**
- zvlněné ohebné trubky z nerez AISI 316L: **materiál nejvyšší možné kvality;**
- vnější ochranný žlutý potah: **vyšší bezpečnost proti korozi;**
- předinstalované otočné matice 1/2": **okamžitá instalace.**

The "PEGASUS+" CSST pliable corrugated tubing, conform to EN 15266 (Bureau Veritas certificate nr. 900/002), with pre-assembled swivel nuts at their ends, are suitable for the connection of stationary gas appliances in domestic and similar gas plants:

- from 1 up to 4 meter long: **in compliance with the regulations, where the flexible hoses cannot arrive;**
- corrugated tube in AISI 316L stainless steel: **superior quality material;**
- external protective coating: **greater safety;**
- pre-assembled 1/2" swivel nuts: **installation ready.**

Plynové instalace pro domácnosti a veřejné budovy (uživatelské spotřebiče s maximálním jmenovitým tepelným příkonem nepřesahujícím 35 kW) lze provádět od plynoměru až po jednotlivé spotřebiče, pomocí ohebných zvlněných trubek CSST v souladu s EN 15266, jak je definováno instalační normou. UNI 7129-1: 2015.

Norma UNI 7129-1 stanoví, že pevné a vestavěné plynové spotřebiče (varné desky, kotle a plynové ohříváče vody) lze připojit ohebným zvlněným trubkám CSST bez omezení délky.



WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR



MATICE S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM

Mosazná poniklovaná převlečná matice s
vnitřním závitem ISO 228 G s plochým
těsněním ze syntetických vláken pro plyn, pitnou
vodu a vysoké teploty.



Nickel plated brass nuts with ISO 228 G female
thread and with synthetic fibers gaskets for
gas, drinking water and high temperatures.

NUTS + GASKETS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1032001 (F0010-00023)		10	G 3/8	10	20 Kč 0,8 €	200 Kč 8 €
1032002 (F0010-00024)		12	G 1/2	10	23,75 Kč 0,95 €	237,5 Kč 9,5 €
1012003 (F0010-01541)		12X	G 1/2	10	23,75 Kč 0,95 €	237,5 Kč 9,5 €
1032004 (F0010-00025)		15	G 3/4	10	42,5 Kč 1,7 €	425 Kč 17 €
1032005 (F0010-00026)		20	G 1	10	62,5 Kč 2,5 €	625 Kč 25 €
1032006 (F0010-00027)		25	G 1 1/4	10	120 Kč 4,8 €	1200 Kč 48 €

UNIVERZÁLNÍ PLOCHÉ TĚSNĚNÍ PRO PŘEVLEČNÉ MATICE

Náhradní ploché těsnění ze syntetických vláken
pro plyn, pitnou vodu a vysoké teploty
(tloušťka: 2 mm, pracovní teplota 250°C).



Plane gaskets for nuts in synthetic fibers for
gas, drinking water and high temperatures
(thickness: 2 mm).

**FIBER MULTIPURPOSE
GASKETS FOR NUTS**

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1032011 (F0010-00045)		10	G 3/8	10	6,5 Kč 0,26 €	65 Kč 2,6 €
1032012 (F0010-00046)		12	G 1/2	10	8 Kč 0,32 €	80 Kč 3,2 €
1032013 (F0010-00047)		15	G 3/4	10	10,75 Kč 0,43 €	107,5 Kč 4,3 €
1032014 (F0010-00048)		20	G 1	10	12,5 Kč 0,5 €	125 Kč 5 €
1032015 (F0010-00049)		25	G 1 1/4	10	16,5 Kč 0,66 €	165 Kč 6,6 €

PLOCHÉ TĚSNĚNÍ NBR PRO PLYN PRO PŘEVLEČNÉ MATICE

Ploché těsnění pro plyn z pryže NBR dle normy
ČSN EN 549 pro trubky "PEGASUS"
(tloušťka: 2 mm)



Plane gaskets for nuts in NBR rubber conform
to EN 549 for gas (thickness: 2 mm) for
"PEGASUS" tubes conform to EN 15266.

NBR GAS GASKETS FOR NUTS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1022022 (F0010-01016)		12	G 1/2	10	7,75 Kč 0,31 €	77,5 Kč 3,1 €
1022023 (F0010-01017)		15	G 3/4	10	9,25 Kč 0,37 €	92,5 Kč 3,7 €
1022024 (F0010-01018)		20	G 1	10	10 Kč 0,4 €	100 Kč 4 €
1022025 (F0010-01019)		25	G 1 1/4	10	11,75 Kč 0,47 €	117,5 Kč 4,7 €




WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR



MATICE REDUKOVANÁ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM

Mosazná poniklovaná převlečná redukovaná matice s vnitřním závitem ISO 228 G s **plochým těsněním** ze syntetických vláken pro plyn, pitnou vodu a vysoké teploty.



REDUCED NUTS + GASKETS

Nickel plated brass reduced nuts with ISO 228 G female thread and with synthetic fibers gaskets for gas, drinking water and high temperature.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1012031 (F0010-00050)		10	G 1/2	10	33,75 Kč 1,35 €	337,5 Kč 13,5 €
1032032 (F0010-00051)		12	G 3/4	10	60 Kč 2,4 €	600 Kč 24 €
1012033 (F0010-00281)		12X	G 3/4	10	60 Kč 2,4 €	600 Kč 24 €
1032034 (F0010-00052)		15	G 1	10	97,5 Kč 3,9 €	975 Kč 39 €
1032035 (F0010-00053)		20	G 1 1/4	10	180 Kč 7,2 €	1800 Kč 72 €

UNIVERZÁLNÍ PLOCHÉ TĚSNĚNÍ PRO REDUKOVANÉ MATICE

Náhradní ploché těsnění ze syntetických vláken pro plyn, pitnou vodu a vysoké teploty (tloušťka: 3 mm, pracovní teplota 250°C).



FIBER MULTIPURPOSE GASKETS FOR REDUCED NUTS

Plane gaskets for reduced nuts in synthetic fibers for gas, drinking water and high temperatures (thickness: 3 mm).

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1032041 (F0010-00054)		10	G 1/2	10	10,75 Kč 0,43 €	107,5 Kč 4,3 €
1032042 (F0010-00055)		12	G 3/4	10	16,5 Kč 0,66 €	165 Kč 6,6 €
1032043 (F0010-00056)		15	G 1	10	20,75 Kč 0,83 €	207,5 Kč 8,3 €
1032044 (F0010-00057)		20	G 1 1/4	10	29 Kč 1,16 €	290 Kč 11,6 €

PLOCHÉ TĚSNĚNÍ NBR PRO PLYN PRO REDUKOVANÉ MATICE

Ploché redukované těsnění pro plyn z pryže NBR dle normy ČSN EN 549 pro trubky "PEGASUS" (tloušťka: 4 mm)



NBR GAS GASKETS FOR REDUCED NUTS

Plane gaskets for reduced nuts in NBR rubber conform to EN 549 for gas (thickness: 4 mm) for "PEGASUS" tubes conform to EN 15266.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1022052 (F0010-01020)		12	G 3/4	10	15,5 Kč 0,62 €	155 Kč 6,2 €
1022053 (F0010-01021)		15	G 1	10	20,75 Kč 0,83 €	207,5 Kč 8,3 €
1022054 (F0010-01022)		20	G 1 1/4	10	22 Kč 0,88 €	220 Kč 8,8 €



	Matice 1/2" 1/2" nuts	Redukovaná matice 3/4" 3/4" reduced nuts
Trubka DN12 / DN12 tube	F0010-00024	F0010-00055
Trubka DN12X / DN12X tube	F0010-01541	F0010-00281





WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR

(platný od 13.2.2022), ceny bez DPH



VSUVKA VÁLCOVÁ M/M

Vsuvka poniklovaná vnější / vnější s
válnovými závitmi dle normy ISO 228 G a s
dosedacími plochami pro ploché těsnění.



PARALLEL M/M NIPPLES

Nickel plated brass male / male nipples with
double ISO 228 G male threads and plane
surfaces.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033101 (F0010-00058)		10		G 3/8		G 3/8	10	47,5 Kč 1,9 €	475 Kč 19 €
1033102 (F0010-00059)		12		G 1/2		G 1/2	10	67,5 Kč 2,7 €	675 Kč 27 €
1033103 (F0010-00060)		15		G 3/4		G 3/4	10	105 Kč 4,2 €	1050 Kč 42 €
1033104 (F0005-00061)		20		G 1		G 1	5	185 Kč 7,4 €	925 Kč 37 €
1033105 (F0005-00062)		25		G 1 1/4		G 1 1/4	5	345 Kč 13,8 €	1725 Kč 69 €

VSUVKA KÓNICKÁ M/M

Vsuvka poniklovaná vnější / vnější s válcovým
závitem dle normy ISO 228 G s dosedací plochou
a s kónickým závitem dle EN 10226 R (ISO 7 R).



TAPER M/M NIPPLES

Nickel plated brass male / male nipples with
EN 10226 R (ISO 7 R) taper thread and ISO 228
G thread with plane surface.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033112 (F0010-00063)		12		R 1/2		G 1/2	10	80 Kč 3,2 €	800 Kč 32 €
1033113 (F0010-00064)		15		R 3/4		G 3/4	10	120 Kč 4,8 €	1200 Kč 48 €
1033114 (F0005-00065)		20		R 1		G 1	5	205 Kč 8,2 €	1025 Kč 41 €
1033115 (F0005-00066)		25		R 1 1/4		G 1 1/4	5	415 Kč 16,6 €	2075 Kč 83 €

PŘECHOD M/F

Přechod poniklovaný vnější / vnitřní s
válnovými závitmi dle normy ISO 228 G s
dosedací plochou a vnitřním válcovým závitem
dle EN 10226 Rp (ISO 7 Rp).



M/F NIPPLES

Nickel plated brass male / female nipples with
ISO 228 G male thread with plane surface and
EN 10226 Rp (ISO 7 Rp) female thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033122 (F0010-00067)		12		G 1/2		Rp 1/2	10	87,5 Kč 3,5 €	875 Kč 35 €
1033123 (F0010-00068)		15		G 3/4		Rp 3/4	10	140 Kč 5,6 €	1400 Kč 56 €
1033124 (F0005-00069)		20		G 1		Rp 1	5	190 Kč 7,6 €	950 Kč 38 €
1033125 (F0005-00070)		25		G 1 1/4		Rp 1 1/4	5	350 Kč 14 €	1750 Kč 70 €



WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR

**VSUVKA REDUKOVANÁ KÓNICKÁ M/M**

Vsuvka poniklovaná vnější / vnější s válcovým závitem dle normy ISO 228 G s dosedací plochou a s redukováním kónickým závitem dle EN 10226 R (ISO 7 R).

**REDUCED M/M NIPPLES**

Nickel plated brass male / male reduced nipples with ISO 228 G male thread with plane surface and EN 10226 R (ISO 7 R) male taper thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033133 (F0010-00071)		15		G 3/4		R 1/2	10	100 Kč 4 €	1000 Kč 40 €
1033134 (F0005-00072)		20		G 1		R 3/4	5	185 Kč 7,4 €	925 Kč 37 €
1033135 (F0005-00073)		25		G 1 1/4		R 1	5	310 Kč 12,4 €	1550 Kč 62 €

REDUKCE M/F

Redukce poniklovaná vnější / vnitřní dle normy ISO 228 G s dosedací plochou a redukováním válcovým závitem dle EN 10226 Rp (ISO 7 Rp).

**REDUCED M/F NIPPLES**

Nickel plated brass male / female reduced nipples with ISO 228 G male thread with plane surface and EN 10226 Rp (ISO 7 Rp) female parallel thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033143 (F0010-00074)		15		G 3/4		Rp 1/2	10	62,5 Kč 2,5 €	625 Kč 25 €
1033144 (F0005-00075)		20		G 1		Rp 3/4	5	105 Kč 4,2 €	525 Kč 21 €
1033145 (F0005-00076)		25		G 1 1/4		Rp 1	5	175 Kč 7 €	875 Kč 35 €

VNĚJŠÍ SPOJKA

Vnější poniklovaná spojka se sedlem pro pertl se závitem dle ISO 228 G.

**SIMPLE SCREWS**

Nickel plated brass simples-screws with ISO 228 G male thread.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033152 (F0010-00722)		12	G 1/2	10	37,5 Kč 1,5 €	375 Kč 15 €
1013153 (F0010-00723)		12X	G 1/2	10	37,5 Kč 1,5 €	375 Kč 15 €
1033154 (F0010-00724)		15	G 3/4	10	57,5 Kč 2,3 €	575 Kč 23 €
1033155 (F0005-00725)		20	G 1	5	115 Kč 4,6 €	575 Kč 23 €



Trubka DN12 / DN12 tube

Trubka DN12X / DN12X tube

Vnější spojka 1/2" / 1/2" simple screws

F0010-00722

F0010-00723





WATERFOR
SOLARFOR



PŘECHOD S O-KROUŽKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Vnější přechod s O-kroužky poniklovaný bez potřeby výroby pertlu na trubce CSST:

- A: rychlospojka pro trubky CSST utěsnění 2x EPDM O-kroužek, 1x fixační kroužek
 - B: vnější závit ISO 228 G pro připojení na libovolný systém (trubka, armatura).
- Vsuvka, matice součástí balení.



A

MALE CONNECTION FITTINGS WITHOUT FLANGING

Nickel plated brass fittings for the connection of CSST tubes (**without flanging**) to female thread ends:

- A: fast coupling for CSST tubes for water or thermal solar (high temperatures);
- B: ISO 228 G male thread for the connection to a female threaded end.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1013202 (F0001-01351)		12	G 1/2	1	132,5 Kč 5,3 €	132,5 Kč 5,3 €
1013203 (F0010-001352)		12X	G 1/2	1	155 Kč 6,2 €	155 Kč 6,2 €
1013204 (F0001-01353)		15	G 3/4	1	162,5 Kč 6,5 €	162,5 Kč 6,5 €
1013205 (F0001-01354)		20	G 1	5	327,5 Kč 13,1 €	327,5 Kč 13,1 €

PŘECHOD S O-KROUŽKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Vnitřní přechod s O-kroužky poniklovaný bez potřeby výroby pertlu na trubce CSST:

- A: rychlospojka pro trubky CSST utěsnění 2x EPDM O-kroužek, 1x fixační kroužek;
 - B: vnitřní závit ISO 228 G pro připojení na libovolný systém (trubka, armatura).
- Vsuvka, matice součástí balení.



A

FEMALE CONNECTION FITTINGS WITHOUT FLANGING

Nickel plated brass fittings for the connection of CSST tubes (**without flanging**) to male thread ends:

- A: fast coupling for CSST tubes for water or thermal solar (high temperatures);
- B: ISO 228 G female thread for the connection to a male threaded end.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1013212 (F0001-01355)		12	G 1/2	1	137,5 Kč 5,5 €	137,5 Kč 5,5 €
1013213 (F0010-001356)		12X	G 1/2	1	152,5 Kč 6,1 €	152,5 Kč 6,1 €
1013214 (F0001-01357)		15	G 3/4	1	195 Kč 7,8 €	195 Kč 7,8 €
1013215 (F0001-01358)		20	G 1	1	307,5 Kč 12,3 €	307,5 Kč 12,3 €

SPOJKA S O-KROUŽKY

Vnitřní přechod s O-kroužky poniklovaný bez potřeby výroby pertlu na trubce CSST).

Utěsnění 2x EPDM O-kroužek, 1x fixační kroužek. Vsuvka, matice součástí balení.



CONNECTION FITTINGS BETWEEN CSST TUBE WITHOUT FLANGING

Nickel plated brass fittings for the connection between CSST tubes (**without flanging**) for water or thermal solar (high temperatures).

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1013222 (F0001-01359)		12	1	připravujeme	
1013223 (F0010-001360)		12X	1	připravujeme	
1013224 (F0001-01361)		15	1	připravujeme	
1013225 (F0001-01362)		20	1	připravujeme	



GASFOR



PŘECHOD S O-KROUŽKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

MALE CONNECTION FITTINGS WITHOUT FLANGING

Vnější přechod s O-kroužky poniklovaný bez potřeby výroby pertlu na trubce CSST:

- A: rychlospojka pro trubky CSST utěsnění 2x NBR O-kroužek, 1x fixační kroužek
- B: vnější závit ISO 228 G pro připojení na libovolný systém (trubka, armatura).

Vsuvka, matice součástí balení.



A



Nickel plated brass fittings for the connection of CSST tubes (without flanging) to female thread ends:

- A: fast coupling for CSST tubes for gas;
- B: ISO 228 G male thread for the connection to a female threaded end.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1023202 (F0001-01363)		12	G 1/2	1	142,5 Kč 5,7 €	142,5 Kč 5,7 €
1023204 (F0001-01364)		15	G 3/4	1	157,5 Kč 6,3 €	157,5 Kč 6,3 €
1023205 (F0001-01365)		20	G 1	5	315 Kč 12,6 €	315 Kč 12,6 €

PŘECHOD S O-KROUŽKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM

FEMALE CONNECTION FITTINGS WITHOUT FLANGING

Vnitřní přechod s O-kroužky poniklovaný bez potřeby výroby pertlu na trubce CSST:

- A rychlospojka pro trubky CSST utěsnění 2x NBR O-kroužek, 1x fixační kroužek;
- B: vnitřní závit ISO 228 G pro připojení na libovolný systém (trubka, armatura).



A



Nickel plated brass fittings for the connection of CSST tubes (without flanging) to male thread ends:

- A: fast coupling for CSST tubes for gas;
- B: ISO 228 G female thread for the connection to a male threaded end.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1023212 (F0001-01366)		12	G 1/2	1	170 Kč 6,8 €	170 Kč 6,8 €
1023214 (F0001-01367)		15	G 3/4	1	180 Kč 7,2 €	180 Kč 7,2 €
1023215 (F0001-01368)		20	G 1	1	325 Kč 13 €	325 Kč 13 €

SPOJKA S O-KROUŽKY

CONNECTION FITTINGS BETWEEN CSST TUBES WITHOUT FLANGING

Vnitřní přechod s O-kroužky poniklovaný bez potřeby výroby pertlu na trubce CSST).

Utěsnění 2x NBR O-kroužek, 1x fixační kroužek.

Vsuvka, matice součástí balení.



Nickel plated brass fittings for the connection between CSST tubes (without flanging) for gas.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	BALENÍ METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1023222 (F0001-01369)		12	1	připravujeme	
1023224 (F0001-01370)		15	1	připravujeme	
1023225 (F0001-01371)		20	1	připravujeme	



**POTRUBÍ CSST DN12 A DN 12X
DN12 AND DN12X CSST TUBES**



Nerezové zvlněné ohebné potrubí CSST DN12 a DN12X mají různé velikosti, zejména vnitřní i vnější průměry trubky DN12X je větší než průměry trubky DN12. Proto musí být použity správné spojovací fitinky armatury bez příruby:

The DN12 and DN12X CSST pliable corrugated tubes have different dimensions, in particular the internal and external diameter of the DN 12X tubes are larger than those of the DN 12 tubes. The correct connection fittings without flanging must therefore be used:

	Trubka DN12 DN 12 tubes	Trubka DN12X DN 12X tubes
1/2" přechod s vnějším závit / 1/2" male connection fittings	F0001-01351	F0001-01352
1/2" přechod s vnitřním závit / 1/2" female connection fittings	F0001-01355	F0001-01356
1/2" spojka / 1/2" connection fittings	F0001-01359	F0001-01360




WATERFOR
GASFOR
SOLARFOR



NÁSTĚNKA M/F

Nástěnka poniklovaná vnější / vnitřní se závitem dle ISO 228 G s dosadací plochou a závitem dle ISO 228 G.



Nickel plated brass male / female wall elbows with ISO 228 G male thread with plane surface and ISO 228 G female thread.

M/F WALL ELBOWS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033182 (F0001-01423)		12		G 1/2		G 1/2	1	115 Kč 4,6 €	115 Kč 4,6 €
1033183 (F0001-01424)		15		G 3/4		G 3/4	1	177,5 Kč 7,1 €	177,5 Kč 7,1 €

KOLENO M/M a M/F

Koleno poniklované s vnějším závitem dle ISO 228 G s dosadací plochou a s vnějším závitem ISO 228 G (M/M) nebo vnitřním dle ISO 228 G (M/F).



Nickel plated brass elbows with ISO 228 G male thread with plane surface and ISO 228 G male thread (M/M) or ISO 228 G female thread (M/F).

M/M AND M/F ELBOWS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	A	ZÁVIT THREAD	B	ZÁVIT THREAD	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1033161 (F0001-00267)		12 (M/M)		G 1/2		G 1/2	1	117,5 Kč 4,7 €	117,5 Kč 4,7 €
1033162 (F0001-00268)		12 (M/F)		G 1/2		G 1/2	1	130 Kč 5,2 €	130 Kč 5,2 €

UPEVŇOVACÍ OBJÍMKY

Objímky s gumou z pozinkované oceli pro trubky "PEGASUS" a "AQUARIUS" v kompletu s kombišroubem a nylonovou hmoždinkou



Support clamps ingalvanized steel with rubber cover for "PEGASUS" and "AQUARIUS" tubes complete of plug and screw.

SUPPORT CLAMPS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKA CSST CSST TUBES	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1034002 (F0001-01000)		DN 12	2	75 Kč 3 €	150 Kč 6 €
1034003 (F0001-01001)		DN 15	2	77,5 Kč 3,1 €	155 Kč 6,2 €
1034004 (F0001-01002)		DN 20	2	80 Kč 3,2 €	160 Kč 6,4 €
1034005 (F0001-01003)		DN 25	2	90 Kč 3,6 €	180 Kč 7,2 €

VYSTŘEĐOVACÍ PÁSEK

Vystředovací pásek pro trubky "PEGASUS".



CENTERING SPACERS

Centering spacers for "PEGASUS" tubes.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKY CSST CSST TUBES	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1034011 (F0010-01006)		DN 12 DN 15	10	20 Kč 0,8 €	200 Kč 8 €
1034012 (F0010-01007)		DN 20 DN 25	10	20 Kč 0,8 €	200 Kč 8 €

OCHRANNÁ PÁSKA

Ochranná páska ze samovulkanizačního silikonu pro ochranu trubek a částí spojů systému "PEGASUS".



Protective tape in self-vulcanizing silicone for "PEGASUS" tubing systems.

PROTECTIVE TAPE

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKY CSST CSST TUBES	BALENÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1034015 (F0001-01008)		DN 12 až DN 25	1 (3 m)	540 Kč 21,6 €	540 Kč 21,6 €



SOLARFOR



SOLÁRNÍ SYSTÉM CSST "GeminiPLUS" "GeminiPLUS" CSST SOLAR SYSTEM

OHEBNÉ ZVLNĚNÉ NEREZOVÉ TRUBKY PRO SOLÁR "GEMINIplus"

Nerezové dvojité potrubí "GEMINIplus" z nerezavějící oceli **1.4301 (AISI 304)** (vhodné pro styk s pitnou vodou) opatřené izolací EPDM tloušťky 13 mm s integrovaným kabelem, použití pro solární systémy.




"GEMINIplus" SOLAR DOUBLE CSST TUBES

"GEMINIplus" double pliable corrugated CSST tubing, in **1.4301 (AISI 304)** austenitic stainless steel (suitable for drinking water), with coating in expanded EPDM 13 mm thick for thermal solar plants and sensor cable.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DN	ZÁVIT CONN. THREAD	DĚLKA METRES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1014033 (F0025-00600)		15	3/4"	25	660 Kč 26,4 €	16500 Kč 660 €
1014034 (F0050-00601)				50	660 Kč 26,4 €	33000 Kč 1320 €
1014035 (F0100-00602)				100	660 Kč 26,4 €	66000 Kč 2640 €
1014043 (F0025-00603)		20	1"	25	780 Kč 31,2 €	19500 Kč 780 €
1014044 (F0050-00604)				50	780 Kč 31,2 €	39000 Kč 1560 €
1014045 (F0100-00605)				100	780 Kč 31,2 €	78000 Kč 3120 €

SOLÁRNÍ SYSTÉM CSST "GEMINIplus" "GEMINIplus" CSST SOLAR SYSTEM



Pro solární systémy jsou k dispozici **dvojité zvlněné ohebné trubky CSST "GEMINIplus"** s kabelem pro čidlo.

Trubky "GEMINIplus" jsou vyrobeny z austenitické nerezové oceli **1.4301 (AISI 304)** (vhodné pro styk s pitnou vodou), jsou opatřené izolací EPDM tloušťky 13 mm, určeny pro solární tepelné systémy. Připojit lze buď pomocí převlečných matic a vsuvek s dosedací plochou (nutná výroba perflu) nebo přechodů s O-kroužky (bez nutnosti výroby perflu).

For the thermal solar plants also the **"GEMINIplus" corrugated CSST tubing double with sensor cable** are available.

The "GEMINIplus" tubing are in **1.4301 (AISI 304)** austenitic stainless steel (suitable for drinking water), with coating in expanded EPDM 13 mm thick for thermal solar plants and can be connected using the fittings for tubes to be flanged (nuts, male and female fittings, tees, etc.) or connection fittings with O-ring.



GASFOR



FLEXIBILNÍ HADICE ARIES F/F

Bezpečnostní flexibilní hadice DN12 pro plyn "ARIES" značené CE podle normy ČSN EN 14800 se dvěma převlečnými maticemi s válcovými závitmi ISO 228 G 1/2".



0407

"ARIES" DN 12 safety metal flexible hoses for gas CE marked conform to EN 14800 with double swivel nut with ISO 228 G 1/2 female threads.

F/F FLEXIBLE HOSES FOR GAS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DĚLKA LENGTH	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1025001 (F0001-00112)		500 mm	1	362,5 Kč 14,5 €	362,5 Kč 14,5 €
1025002 (F0001-00113)		750 mm	1	402,5 Kč 16,1 €	402,5 Kč 16,1 €
1025003 (F0001-00114)		1000 mm	1	425 Kč 17 €	425 Kč 17 €
1025004 (F0001-00115)		1250 mm	1	462,5 Kč 18,5 €	462,5 Kč 18,5 €
1025005 (F0001-00116)		1500 mm	1	495 Kč 19,8 €	495 Kč 19,8 €
1025006 (F0001-00117)		2000 mm	1	562,5 Kč 22,5 €	562,5 Kč 22,5 €

FLEXIBILNÍ HADICE ARIES M/F

Bezpečnostní flexibilní hadice DN12 pro plyn "ARIES" značené CE podle normy ČSN EN 14800 s převlečnou maticí s válcovým závitom ISO 228 G 1/2" a šroubem s kuželovým závitom EN 10226 R 1/2" (ISO 7 R 1/2).



0407

"ARIES" DN 12 safety metal flexible hoses for gas CE marked conform to EN 14800 with swivel nut with ISO 228 G 1/2 female thread and taper male fitting with EN 10226 R 1/2 (ISO 7 R 1/2) thread.

M/F FLEXIBLE HOSES FOR GAS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DĚLKA LENGTH	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1025011 (F0001-00118)		500 mm	1	362,5 Kč 14,5 €	362,5 Kč 14,5 €
1025012 (F0001-00119)		750 mm	1	402,5 Kč 16,1 €	402,5 Kč 16,1 €
1025013 (F0001-00120)		1000 mm	1	425 Kč 17 €	425 Kč 17 €
1025014 (F0001-00121)		1250 mm	1	462,5 Kč 18,5 €	462,5 Kč 18,5 €
1025015 (F0001-00122)		1500 mm	1	495 Kč 19,8 €	495 Kč 19,8 €
1025016 (F0001-00123)		2000 mm	1	562,5 Kč 22,5 €	562,5 Kč 22,5 €

FLEXIBILNÍ HADICE ARIES SwM/F

Bezpečnostní flexibilní hadice DN12 pro plyn "ARIES" značené CE podle normy ČSN EN 14800 s převlečnou maticí s válcovým závitom ISO 228 G 1/2" a otočnou koncovkou s kuželovým závitom EN 10226 R 1/2" (ISO 7 R 1/2).



0407

"ARIES" DN 12 safety metal flexible hoses for gas CE marked conform to EN 14800 with swivel nut with ISO 228 G 1/2 female thread and swivel taper male fitting with EN 10226 R 1/2 (ISO 7 R 1/2) thread.

swivelM/F FLEXIBLE HOSES FOR GAS

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	DĚLKA LENGTH	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1025021 (F0001-00124)		500 mm	1	412,5 Kč 16,5 €	412,5 Kč 16,5 €
1025022 (F0001-00125)		750 mm	1	437,5 Kč 17,5 €	437,5 Kč 17,5 €
1025023 (F0001-00126)		1000 mm	1	475 Kč 19 €	475 Kč 19 €
1025024 (F0001-00127)		1250 mm	1	512,5 Kč 20,5 €	512,5 Kč 20,5 €
1025025 (F0001-00128)		1500 mm	1	550 Kč 22 €	550 Kč 22 €
1025026 (F0001-00129)		2000 mm	1	625 Kč 25 €	625 Kč 25 €



TOOL FOR



RUČNÍ LIS

"TAURUS" ruční lis pro výrobu pertlu pro nerezové zvlněné ohebné trubky CSST.



MANUAL FLANGING TOOL

"TAURUS" manual flanging tool for CSST tubes.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKA CSST CSST TUBES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1090001 (F0010-00144)		DN10 až DN25	1	1875 Kč 75 €	1875 Kč 75 €

DRŽÁK – ŠABLONA

Držák pro výrobu pertlu pro nerezové zvlněné ohebné trubky CSST.



FLANGING TEMPLATES

Flanging templates for "TAURUS" manual flanging tool for CSST tubes.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKA CSST CSST TUBES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1090011 (F0001-00146)		DN10 a DN12	1	525 Kč 21 €	525 Kč 21 €
1090012 (F0001-00614)		DN10 a DN12X	1	525 Kč 21 €	525 Kč 21 €
1090013 (F0001-00147)		DN12 a DN15	1	525 Kč 21 €	525 Kč 21 €
1090014 (F0001-01542)		DN12X a DN15	1	525 Kč 21 €	525 Kč 21 €
1090015 (F0001-00148)		DN20 a DN25	1	525 Kč 21 €	525 Kč 21 €

TRUBKOVÝ ŘEZÁK

Řezák s hladkými válečky pro trubky CSST.



PIPECUTTER

Pipe cutter with smooth rollers for CSST tubes.

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKA CSST CSST TUBES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1090005 (F0001-00145)		DN10 až DN25	1	1000 Kč 40 €	1000 Kč 40 €

SADY NÁRADÍ PSP

1090101 Taurus mini set

- ruční lis 1090001
- držák DN10/DN12X 1090012
- držák DN12/DN15 1090013
- držák DN20/DN25 1090015

1090111 Taurus Kufr mini

- ruční lis 1090001
- Řezák DN10-DN25 1090005
- držák DN12/DN15 1090013
- kufr

1090222 Taurus Kufr

- ruční lis 1090001
- držák DN10/DN12X 1090012
- držák DN12/DN15 1090013
- držák DN20/DN25 1090015
- kufr



FLANGING SET

F0001-00792 Taurus mini set:

- manual flanging tool F0001-00144
- template DN10/DN12X F0001-00614
- template DN12/DN15 F0001-00147
- template DN20/DN25 F0001-00148

F0001-00750 Taurus Case mini:

- manual flanging tool F0001-00144
- pipe cutter DN10-DN25 F0001-00145
- template DN12/DN15 F0001-00147
- toll case

F0001-00793 Taurus case:

- manual flanging tool F0001-00144
- template DN10/DN12X F0001-00614
- template DN12/DN15 F0001-00147
- template DN20/DN25 F0001-00148
- toll case

KÓD – EMTOP CODE – PSP	ČÁROVÝ KÓD BAR CODE	TRUBKY CSST CSST TUBES	MNOŽSTVÍ PIECES	Kč / KUS € / PIECE	Kč / BALENÍ € / PACK
1090101 (F0001-00792)		DN10 a DN12X DN12 a DN15 DN20 a DN25	1	2975 Kč 119 €	2975 Kč 119 €
1090111 (F0001-00750)		DN12 a DN15	1	4225 Kč 169 €	4225 Kč 169 €
1090222 (F0001-00793)		DN10 a DN12X DN12 a DN15 DN20 a DN25	1	4225 Kč 169 €	4225 Kč 169 €